



BR
MOL
DE •

PAINÉIS RETILINE *PORTAS*

PANELES RETILINE PUERTAS /
PANNEAUX RETILINE PORTES /
RETILINE PANELS DOORS.



anos
1984

WWW.BRAMOLDE.PT



BR
A
MOL
DE ·




NOTA IMPORTANTE:

Reservamo-nos o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas dos produtos aqui apresentados. Reservamo-nos o direito de retirar do mercado, sem aviso prévio, alguns dos produtos aqui apresentados. Advertimos que, devido ao processo de foto-composição e impressão do presente catálogo, as cores, tonalidades e materiais poderão não representar correctamente as características finais do produto. Aconselha-se, por esse motivo, a consulta de amostras e/ou modelos.


NOTA IMPORTANTE:

Reservamos la derecha de modificar, sin la advertencia anticipada, las características técnicas de los productos aquí presentados. Reservamos la derecha de quitar de mercado, sin la advertencia anticipada, de algunos de los productos aquí presentados. Advertimos que, debido al proceso de fotocomposición y impresión del actual catálogo, los colores, las tonalidades y los materiales ponderan no representar correctamente las características finales del producto. Aconsejamos, por esta razón, la consulta de muestras o modelos.


REMARQUE IMPORTANTE:

Nous réservons le droit de modifier, sans avertissement préalable, les caractéristiques techniques des produits ici présentés. Nous réservons le droit d'enlever du marché, sans avertissement préalable, quelques-uns des produits ici présentés. Nous avertissons que, dû au proces (procès) de photocomposition et d'impression du présent catalogue, les couleurs, tonalités et matériels pourront ne pas représenter correctement les caractéristiques du produit. Nous conseillons, de ce fait, la consultation d'échantillons ou des modèles.


IMPORTANT NOTE:

We reserve the right to modify, without advanced warning, the technical characteristics of the products presented here. We reserve the right to remove from the market, without advanced warning, some of the products presented here. We warn that, due to the process of photo-composition and impression of the present catalogue, the colours, tonalities and materials will be not able to correctly represent the final characteristics of the product. We advise, for this reason, the consultation of samples or models.

Painéis | Paneles
Panneaux | Panels

06

Ficha técnica | Ficha técnica
Fiche technique | Technical data


36

Diversos | Diversos
Divers | Diverse

38

Garantia | Garantía
Garantie | Warranty

40



PAINÉIS RETILINE *PORTAS*

PANELES RETILINE PUERTAS // PANNEAUX RETILINE PORTES
RETILINE PANELS DOORS.

LR 10 i



LR 11 i



LR 12 i



LR 13 i



LR 7 i



LR 4 i




LR 8 i



LR 5 i



LR 2 i



LR 9 i



LR 6 i



LR 3 i



LR 1 i



LR 14 *i*



LR 15 *i*



LR 16 *i*



LR 17 *i*




LR 18 *i*




LR 19 *i*



LR 20 *i*




LR 21 *i*





LR 1

Panel Retline



LR 1 i

Panel Retline






09

LR 2
Panel Retline



LR 2 i
Panel Retline






LR 3
Panel Retline



LR 3 i
Panel Retline





LR 4
Panel Retline




LR 4 i
Panel Retline




12



LR 5
Paínel Retilíne



LR 5 i
Paínel Retilíne





LR 6

Panel Retline



LR 6 i

Panel Retline



LR 19i / LR 5i / LR 13i / LR 20i / LR 7i


Painéis Retiline Portas








LR 7
Panel Retline



LR 7 i
Panel Retline





LR 8
Panel Retline



LR 8 i
Panel Retline





LR 9
Panel Retline



LR 9 i
Panel Retline






LR 10
Panel Retline



LR 10 i
Panel Retline



LR 11
Panel Retline



LR 11 i
Panel Retline





LR 12

Panel Retline



LR 12 i

Panel Retline



LR 13i / LR 20i / LR 5i

Painéis Retiline Portas







LR 13
Painel Retilne



LR 13 i
Painel Retilne






LR 14

Panel Retline



LR 14 i

Panel Retline



26



LR 15
Paínel Retilíne



LR 15 i
Paínel Retilíne






27

LR 16
Panel Retline




LR 16 i
Panel Retline





28

LR 17
Panel Retline



LR 17 i
Panel Retline






LR 18
Panel Retilne



LR 18 i
Panel Retilne



LR 21i / LR 17i / LR 12i

Painéis Retiline Portas







LR 19
Paimeel Retiline




LR 19 i
Paimeel Retiline





LR 20
Panel Retline



LR 20 i
Panel Retline





LR 21
Panel Retline



LR 21 i
Panel Retline







Painéis constituídos por duas chapas de alumínio termolacado e poliuretano injectado, formando uma estrutura estratificada (sanduíche) com espessura standard 24mm. O poliuretano (densidade de 90kg/m³) é injectado, permitindo chegar a todos os pontos do painel. Daqui resulta um produto final com uma maior resistência do que a obtida através de qualquer outro processo. As características finais dos painéis resultam do conjunto de características dos materiais e processos utilizados, sendo as mais importantes descritas seguidamente.

Medidas: standard 2000x800x24mm outras - sob consulta
cores: standard - branco outras - sob consulta

Vantagens dos painéis Retiline:

elevado isolamento térmico / elevado isolamento acústico / resistência mecânica / ligeireza / baixa permeabilidade ao vapor de água / estabilidade “in-situ” / grande variedade de cores / acabamento disponíveis imitando os mais diversos tipos de madeira / adaptável aos perfis de alumínio e de pvc / reciclável



Dos laminas de aluminio termo-lacadas y estampadas, rellenas con espuma de poliuretano, que forman un sandwich de 24mm de espesor. La espuma tiene una densidad de 90kg/m³ que, por medio del proceso de inyección, se consigue que llegue a todos los puntos de las laminas, obteniendo-se, en su conjunto, un panel para puerta de alta resistencia.

MEDIDAS: STANDARD

2000x800x24mm

OTRAS - bajo consulta.

CORES: STANDARD-Blanco

OTRAS - bajo pedido cualquier color

VENTAJAS DE LOS PANELES REILINE:

Aislamiento termal elevado /
Aislamiento acústico elevado
/ Gran resistencia mecánica /
Ligereza / Permeabilidad baja
al vapor de agua / Estabilidad
“in-situ” / Gran variedad de
colores / Posible acabamiento
imitando los tipos más variados
de madera / Adaptable a los
perfiles del PVC y del aluminio /
Reciclable



Deux feuilles d'aluminium
thermo-laquées, embouties,
avec de la mousse
polyuréthane entre les deux,
formant un sandwich de 24mm.
La mousse polyuréthane
est injectée et a une densité
de 90kg/m³. (Ce procédé
unique permet à la mousse
d'atteindre tous les points,
donnant à l'ensemble une haute
résistance).

DIMENSIONS: STANDARD

2000x800x24mm

AUTRES-Consulter

COULEURS: STANDARD-Blanc

AUTRES-Sur demande autre
couleurs

AVANTAGES DES

PANNEAUX RETILINE:

Élevé isolement thermique /
Élevé isolement acoustique /
Grand résistance mécanique /
Lightness / Basse perméabilité
à la vapeur d'eau / Stabilité in-
situ / Grand variété de couleurs
/ Possible finition imitant les
divers types de bois / Adaptable
aux profils d'Aluminium et de
PVC / Recyclable



Two aluminium sheets, therm-
painted, pressed, with injected
polyurethane foam of 90kg/
m³ between both, forming a
24mm sandwich. This unique
procedure allows the foam
to reach all parts, giving a
resistance that no other process
can give.

DIMENSIONS: STANDARD

2000x800x24mm

OTHER-Upon enquiry

COLOURS: STANDARD-White

OTHER-Any other colours

RETLINE PANELS

ADVANTAGES:

Raised thermal isolation /
Raised acoustic isolation /
Good mechanical resistance /
Lightness / Low permeability
to the water vapour / Stability
“in-situ” / Wide colour variety
/ Possibility of mood finishing
imitation / Adaptable to the
PVC and Aluminium profiles /
Recyclable



Séries especiais

Espessuras de injeção de poliuretano também disponíveis (mediante consulta): 30 mm | Sob consulta disponibilizamos painéis injectados (ou colados) em madeira marítima (espessura de 24mm)

Cores

Mediante consulta e orçamento específico, poderemos disponibilizar qualquer tipo de cor. Nos painéis estampados, a lacagem só é efectuada depois das operações de estampagem e corte das aberturas.

Acabamentos

Todos os painéis de portas de alumínio podem ser fornecidos nos mais diversos tipos de acabamentos. A escolha, de acordo com o gosto individual, pode contemplar um elevado número de cores e diferentes possibilidades de imitação de madeira. A todas as solicitações dedicaremos a nossa atenção, na busca da satisfação das expectativas dos nossos parceiros.

Diversos

Diversos / Divers
Diverse



SERIE ESPECIAL

Disponible también, grosor de inyección del poliuretano (por medio de la consulta): 30mm | Bajo consulta, suministramos paneles inyectados (o colados) en madera marítima (grosor de 24mm)

COLORES:

Por medio de la consulta, y del presupuesto específico, suministramos cualquier tipo de color. El termolacado solamente es efectuado después de las operaciones de estampar y del corte de las aberturas.



SERIES SPECIALES:

Épaisseurs d'ijection de polyuréthane aussi disponibles (moyennant consultation): 30mm | Sous consultation, mettons des panneaux injectés (ou collés) dans bois maritime (épaisseur de 24mm)

COULEURS:

Moyennant consultation et budget spécifique, nous pourrons mettre tout type de couleur. Thermo-laquage seulement est effectué après les opérations d'estampage et coupe des ouvertures.



SPECIAL SERIES:

Also available injection Thicknesses of polyurethane (by means of consultation): Between 30mm | Under consultation, we can deliver injected panels (or glue) in maritime wood (24mm)

COLOURS:

By means of consultation and specific budget, we will be able to deliver any type of colours. Thermo-painting alone is done after the stamping and trimming operations.

ACABAMENTOS:

Todos los paneles de las puertas de aluminio se pueden suministrar en los más diversos de tipos acabados. La opción, de acuerdo con el gusto individual, puede contemplar un alto número de colores y diversas posibilidades de imitación de madera. A todas las peticiones dedicaremos nuestra atención, en la búsqueda de la satisfacción de las expectativas de nuestros socios.

FINITIONS:

Tous les panneaux de portes d'aluminium peuvent être fournis plus divers types de finitions. Le choix, conformément au goût individuel, peut envisager un élevé nombre de couleurs et de différentes possibilités d'imitation de bois. À toutes les sollicitations nous consacrerons notre attention, dans la recherche de la satisfaction des attentes de nos partenaires.

FINISHINGS:

All the panels of aluminium doors can be supplied in the most diverse types of finishing's. The choice, in accordance with the individual taste, can contemplate one high number of colours and different possibilities of mooden imitation. To all requests we will dedicate our attention, in search of the satisfaction of the expectations of our partners.



Garantia Limitada

Garantimos os produtos contra defeitos de fabrico, por um período de 2 anos. Após verificação dos defeitos, procederemos à substituição dos componentes com defeito de fabrico, sem obrigação de qualquer outro tipo de indemnização. A garantia não cobre defeitos originados no transporte, na instalação e na utilização. Não cobre defeitos inerentes à incorrecta manutenção do produto, como por exemplo a utilização de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, etc.). Não faremos substituição de painéis após estes terem sido sujeitos a operações de corte. Todos os casos omissos serão objecto de estudo, após o que actuaremos em conformidade com a situação.



Garantía Limitada

Garantizamos los productos contra defectos de la producción, por un período de 2 años. Después de la verificación de los defectos, procederemos a la sustitución de los componentes con defecto de producción, sin cualquier otro tipo de pago. Non son cubiertos por la Garantía los defectos originados en el transporte, en la instalación y en el uso. También non son cubiertos defectos inherentes a la incorrecta utilización del producto, como por ejemplo el uso de productos inadecuados a la limpieza (solvente, abrasivo, etc.). No haremos la sustitución de ninguno panel después de esto haber sido cortados. Todos los otros casos serán objeto de estudio, después de lo que nosotros actuaremos de acuerdo con la situación.



Garantie Limitée

Nous garantissons les produits contre des défauts de fabrication, par un période de 2 ans. Après vérification des défauts, nous procéderons à la substitution des composantes avec défaut de fabrication, sans obligation de tout autre type d'indemnisation. La garantie ne couvre pas les défauts donnés dans le transport, dans l'installation et dans l'utilisation. Non couvre aussi défauts inhérents à l'incorrecte manutention du produit, comme par exemple l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats (solvants, abrasifs, etc.). Nous ne ferons pas de substitution de panneaux après ceux-ci avoir été sujets à des opérations de coupe. Tous les cas omis seront l'objet d'étude, après laquelle nous agirons conformément à la situation.



Limited Warranty

The warranty covers products against production defects, for a period of two years from the date of shipment or delivery. After inspection, we will only proceed to the substitution of the components with production defects, without obligation of any another type of payment. The warranty will also not cover defects originated in the transport, in the installation and in the use. It will also not cover inherent defects to incorrect use of the product, as for example the inadequate use of cleanness products (solvent, abrasive, etc.). We will not make substitution of panels after these had been installed or trimmed. All the miss cases will be object of study, and we will act according to the situation.

